

QLCM


QTZ2200

80t



Q2200

外形尺寸

Outline Dimensions




塔身截面 Mast 5.55m × 5.55m



● 工作状态 in service ■ 非工作状态 out of service
 自重 Without load and ballast with longest jib and maximum height F=固定反力或轮压 Reactions

载荷特性表





Load Diagrams



注：最大起重可达85t

机构特性

Specifications (Mechanisms)

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 (m/min) Speed		起重量 (t) Hoist Weight	容绳量 (m) Rope Capacity	电动机 (kw) Motor
起升 Hoisting	300LVF135 	四绳 4 fall	0-22	54	1200m > 1200m* 变频调速 Frequency Control	280
			0-25	41		
			0-30	27		
			0-40	13.5		
			0-47	6.8		
		六绳 6 fall	0-11	80		
			0-12.5	60		
			0-15	40		
			0-20	20		
0-23.5	10					
变幅 Trolleying	33 DVF 45 	0-50			24	
回转 Slewing	150RVF 	0-0.5r/min			6×280N·m	
行走 Traveling	93TVF 	0-34			20×3.4	
电源 Power	380V/50Hz 440V/60Hz					

*根据用户特殊要求提供 To be supplied as per client's specific requirements